

Nom de société : AGILECOClient : CROYEAU

Adresse :

Personne à contacter : Nedovic 06 76 74 60 96Date : 14.03.25Code postal : 50 Avenue des 3 ProvincesTéléphone : 49300 CHOLET

COULEUR

MODÈLE VOLET				VOLET					Barre et écharpe ou remplissage			QUINCAILLERIE		
				PVC			ALU		RAL	Plaxé	RAL	Blanc	Noir	RAL
				Blanc	Beige	Chêne doré	RAL	Plaxé						
ALU	Cadre	NATALIA	Cadre				5014		5014				X	
	Extrudé	ELENA	Penture/Contre penture											
		SOFIA	Penture/Barre											
		ISA	Penture/Barre et écharpe											
	ISO	LUCIA	Penture/Contre penture											
		KATIA	Penture/Barre											
		ANNA	Penture/Barre et écharpe											
PVC	Épuré	CECILIA	Structure invisible											
	Cadre	NATHALIE	Cadre											
	24 mm	HELENE	Penture/Contre penture											
		SOPHIE	Penture/Barre											
		ISABELLE	Penture/Barre et écharpe											
	28 mm	LUCIE	Penture/Contre penture											
		KATIE	Penture/Barre											
		ANNIE	Penture/Barre et écharpe											

QUINCAILLERIE COMMUNE AU CHANTIER COMPLET			ESPAGNOLETTE					ARRET			PENTURE					
			Littoral	Renaissance	Contemporaine	Marseillais/ Comtois Alu	Marseillais/ Comtois Polyamide	Tête de Bergère Alu	Tête de Bergère Polyamide	Automatique	Droite	T	Équerre	Bout festonné	Bout droit	Fixe
ALU ISO et ALU EXTRUDÉ	Classique															
	Contemporain													X		
PVC 28 mm et PVC 24 mm	Classique															
	Contemporain															
ALU CADRE	Classique					X							X			
	Contemporain			X												
PVC CADRE	Classique															
	Contemporain															
ALU ÉPURÉ	Classique															
	Contemporain															
SPECIFIQUE																

GONDS

Gond à scellement chimique + tamis Noir et blanc	Gond à sceller Acier surmoulé polyamide Ø14 - Noir et blanc	Gond à visser en façade sur platine horizontale Noir et blanc	Gond à visser en façade sur platine verticale Noir et blanc	Gond à visser en tableau décoratif Noir et blanc	Gond tirefond Noir et blanc

INFORMATIONS DIVERS CHANTIER

ECHAFFAUDAGE ☐ ECHELLE ☒ NACELLE ☐ SIAM ☐ AUTRES :AUTORISATION VOIRIE ☐ N° ETAGE : ESCALIER ☐ ASCENSEUR ☐

ELECTRICITE Lg totale jusqu'au compteur : Nb de murs à percer :

Place dans le compteur : Disjoncteur spéciaux :

COMMENTAIRES :

TYPOLOGIE DE POSE

58 Avenue des 3 Provinces


49300 CHOLET

Tél : 02 41 63 08 67



SIRET 498 846 914 00071 - APE : 4332A

BATTANT 3 Vtx

PRÉCADRE



COULISSANT


☐ 4 côtés ☐ Support de joint en partie basse (en dessous)

QUINCAILLERIE


Espagnolette : contemporaine noirArrêt : contour marseillais PolyamidePenture : a bout festonné noirGonds : Ø 12 à conserverDivers : Ral 5014MOTORISATION ☐ OUI* ☒ NON

* En cas de motorisation VB, penser à indiquer la profondeur de linteau


PRISE DE COTES (maçonnerie)

POUR VB À CADRE, RELIER LES POINTS POUR DÉFINIR LES REMPLISSAGES SOUHAITÉS

- Lame ajourée (LA) •
- Tôle lisse (TL) •
- Tôle + motif cœur (TC) •
- Tôle + motif hermine (TH) •
- Tôle + motif trèfle (TT) •
- Tôle + motif étoile (TE) •
- Tôle perforée carré (TPC) •
- Tôle perforée rond (TPR) •
- Lame 55 Vt (L55V) •
- Lame 55 Hz (L55H) •
- Lame 85 Vt (L85V) •
- Lame 85 Hz (L85H) •
- Lame 200 Vt (L200V) •
- Lame 200 Hz (L200H) •
- Lame 200 + 10 Vt (L200+10V) •
- Lame 200 + 10 Hz (L200+10H) •
- Lame isolante Vt (LIV) •
- Lame isolante Hz (LIH) •
- Lame cœur (LC) •
- Lame cœur isolante (LCI) •
- Lame orientable (LO) •




CODE POSITION FEUILLURE




VIGILANCE

Pour la largeur et la hauteur prendre 3 mesures et garder la plus petite.


Profondeur linteau : 170

que la traverse haute

REMARQUES ET CROQUIS



ATTENTION À L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DES VOLETS



Nom de société : AGILECOClient : CROYEAU

Adresse :

Personne à contacter : MadameDate : 12.05.2015

AGILECO

Code postal : 58 Avenue des 2 Provinces

49300 CHOLET

Téléphone :

SIRET : 498 845 014 00071

COULEUR

MODÈLE VOLET				VOLET					Barre et écharpe ou remplissage	QUINCAILLERIE		
				PVC			ALU			RAL	Blanc	Noir
				Blanc	Beige	Chêne doré	RAL	Plaxé				
ALU	Cadre	NATALIA	Cadre				5014		5014		X	
	Extrudé	ELENA	Penture/Contre penture									
		SOFIA	Penture/Barre									
		ISA	Penture/Barre et écharpe									
	ISO	LUCIA	Penture/Contre penture									
		KATIA	Penture/Barre									
		ANNA	Penture/Barre et écharpe									
	Épuré	CECILIA	Structure invisible									
PVC	Cadre	NATHALIE	Cadre									
	24 mm	HELENE	Penture/Contre penture									
		SOPHIE	Penture/Barre									
		ISABELLE	Penture/Barre et écharpe									
	28 mm	LUCIE	Penture/Contre penture									
		KATIE	Penture/Barre									
		ANNIE	Penture/Barre et écharpe									

QUINCAILLERIE COMMUNE AU CHANTIER COMPLET			ESPAGNOLETTE			ARRET			PENTURE								
			Littoral	Renaissance	Contemporaine	Marseillais/ Combis Alu	Marseillais/ Combis Polyamide	Tête de Bergère Alu	Tête de Bergère Polyamide	Automatique	Droite	T	Équerre	Bout festonné	Bout droit	Fixe	Réglable
ALU ISO et ALU EXTRUDÉ	Classique																
	Contemporain																
PVC 28 mm et PVC 24 mm	Classique																
	Contemporain																
ALU CADRE	Classique					X							X				
	Contemporain			X													
PVC CADRE	Classique																
	Contemporain																
ALU ÉPURÉ	Classique																
	Contemporain																
SPECIFIQUE																	

GONDS					
Gond à scellement chimique + tamis Noir et blanc	Gond à sceller Acier surmoulé polyamide Ø14 - Noir et blanc	Gond à visser en façade sur platine horizontale Noir et blanc	Gond à visser en façade sur platine verticale Noir et blanc	Gond à visser en tableau décoratif Noir et blanc	Gond tirefond Noir et blanc

INFORMATIONS DIVERS CHANTIER

ECHAFFAUDAGE ☐ ECHELLE ☐ NACELLE ☐ SIAM ☐ AUTRES :AUTORISATION VOIRIE ☐ N° ETAGE : ESCALIER ☐ ASCENSEUR ☐

ELECTRICITE Lg totale jusqu'au compteur : Nb de murs à percer :

Place dans le compteur : Disjoncteur spéciaux :

COMMENTAIRES :

Repère : B
Pièce : Chambre d'AG

58 Avenue des 3 Provinces

49300 CHOLET

Tél : 02 41 63 09 47


98-846 914 00071 - APE : 432

TPOLOGIE DE POSE

PRÉCADRE



BATTANT



- ☐ 4 côtés ☐ Support de joint en partie basse (en dessous)

QUINCAILLERIE

Espagnolette : Contemporaine noir

Arrêt : Comtois marseillais Polymamide

Penture : a bris festonné noir

Gonds : Ala conserve

Divers : Ral 5014

MOTORISATION ☐ OUI* ☒ NON


* En cas de motorisation VB, penser à indiquer la profondeur de linteau

PRISE DE COTES (maçonnerie)


Vme Ext

POUR VB À CADRE, RELIER LES POINTS POUR DÉFINIR LES REMPLISSAGES SOUHAITÉS

- Lame ajourée (LA) ●
- Tôle lisse (TL) ●
- Tôle + motif cœur (TC) ●
- Tôle + motif hermine (TH) ●
- Tôle + motif trèfle (TT) ●
- Tôle + motif étoile (TE) ●
- Tôle perforée carré (TPC) ●
- Tôle perforée rond (TPR) ●
- Lame 55 Vt (L55V) ●
- Lame 55 Hz (L55H) ●
- Lame 85 Vt (L85V) ●
- Lame 85 Hz (L85H) ●
- Lame 200 Vt (L200V) ●
- Lame 200 Hz (L200H) ●
- Lame 200 + 10 Vt (L200+10V) ●
- Lame 200 + 10 Hz (L200+10H) ●
- Lame isolante Vt (LIV) ●
- Lame isolante Hz (LIH) ●
- Lame cœur (LC) ●
- Lame cœur isolante (LCI) ●
- Lame orientable (LO) ●




CODE POSITION FEUILLURE



VIGILANCE

Pour la largeur et la hauteur prendre 3 mesures et garder la plus petite.

Profondeur linteau : 170




REMARQUES ET CROQUIS

Feuillure traverse haute 50mm

que la traverse
haute

ATTENTION À L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DES VOIETS



MODÈLE VOLET				COULEUR								
				VOLET					Barre et écharpe ou remplissage	QUINCAILLERIE		
				PVC			ALU			RAL	Blanc	Noir
Blanc	Beige	Chêne doré	RAL	Plaxé	RAL							
ALU	Cadre	NATALIA	Cadre				5014		5014		X	
	Extrudé	ELENA	Penture/Contre penture									
		SOFIA	Penture/Barre									
		ISA	Penture/Barre et écharpe									
	ISO	LUCIA	Penture/Contre penture									
		KATIA	Penture/Barre									
		ANNA	Penture/Barre et écharpe									
Épuré	CECILIA	Structure invisible										
PVC	Cadre	NATHALIE	Cadre									
	24 mm	HELENE	Penture/Contre penture									
		SOPHIE	Penture/Barre									
		ISABELLE	Penture/Barre et écharpe									
	28 mm	LUCIE	Penture/Contre penture									
		KATIE	Penture/Barre									
		ANNIE	Penture/Barre et écharpe									

QUINCAILLERIE COMMUNE AU CHANTIER COMPLET			ESPAGNOLETTE			ARRET			PENTURE							
			Littoral	Renaissance	Contemporaine	Marseillais/ Comtois Alu	Marseillais/ Comtois Polyamide	Tête de Bergère Alu	Tête de Bergère Polyamide	Automatique	Droite	T	Équerre	Bout festonné	Bout droit	Fixe
ALU ISO et ALU EXTRUDÉ	Classique															
	Contemporain															
PVC 28 mm et PVC 24 mm	Classique															
	Contemporain															
ALU CADRE	Classique				X								X			
	Contemporain			X												
PVC CADRE	Classique															
	Contemporain															
ALU ÉPURÉ	Classique															
	Contemporain															
SPECIFIQUE																

GONDS					
Gond à scellement chimique + tamis Noir et blanc	Gond à sceller Acier surmoulé polyamide Ø14 - Noir et blanc	Gond à visser en façade sur platine horizontale Noir et blanc	Gond à visser en façade sur platine verticale Noir et blanc	Gond à visser en tableau décoratif Noir et blanc	Gond tirefond Noir et blanc

INFORMATIONS DIVERS CHANTIER

ECHAFFAUDAGE ☐ ECHELLE ☐ NACELLE ☐ SIAM ☐ AUTRES :

AUTORISATION VOIRIE ☐ N° ETAGE : ESCALIER ☐ ASCENSEUR ☐

ELECTRICITE Lg totale jusqu'au compteur : Nb de murs à percer :

Place dans le compteur : Disjoncteur spéciaux :

COMMENTAIRES :

Repère : CPièce : Chambre

OPTION VOLET

1 feuille par repère

Page

6/6

AGILECO

58 Avenue des 3 Provinces

49300 CHOLEUILISSANT


Tél : 02 41 63 08 67

498 846 914 00071 - APE : 4332A

BATTANT

TYPOLOGIE DE POSE

PRÉCADRE


☐ 4 côtés ☐ Support de joint en partie basse (en dessous)

QUINCAILLERIE

Espagnolette : Contemporaine noirArrêt : Contas marseillais PolyamidePenture : à bout festonné noirGonds : à conserverDivers : ral 5014MOTORISATION ☐ OUI ☒ NON


* En cas de motorisation VB, penser à indiquer la profondeur de linteau

PRISE DE COTES (maçonnerie)


vue ext

POUR VB À CADRE, RELIER LES POINTS POUR DÉFINIR LES REMPLISSAGES SOUHAITÉS

- Lame ajourée (LA) •
- Tôle lisse (TL) •
- Tôle + motif cœur (TC) •
- Tôle + motif hermine (TH) •
- Tôle + motif trèfle (TT) •
- Tôle + motif étoile (TE) •
- Tôle perforée carré (TPC) •
- Tôle perforée rond (TPR) •
- Lame 55 Vt (L55V) •
- Lame 55 Hz (L55H) •
- Lame 85 Vt (L85V) •
- Lame 85 Hz (L85H) •
- Lame 200 Vt (L200V) •
- Lame 200 Hz (L200H) •
- Lame 200 + 10 Vt (L200+10V) •
- Lame 200 + 10 Hz (L200+10H) •
- Lame isolante Vt (LIV) •
- Lame isolante Hz (LIH) •
- Lame cœur (LC) •
- Lame cœur isolante (LCI) •
- Lame orientable (LO) •




CODE POSITION FEUILLURE




VIGILANCE

Pour la largeur et la hauteur prendre 3 mesures et garder la plus petite.

Profondeur linteau : 170

REMARQUES ET CROQUIS



ATTENTION À L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DES VOILETS

