



58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET
Siret: 498 846 914 00071

Tél : 02 41 63 08 67
Mail: contact@agil-eco.fr

Commande n° 12076

Date : 28/04/2025

Code Client : DIV45763794047

Tel. 06 26 75 53 80/

Fax.

Mr et Mme FRANCOIS BECKERICH ET LE GOUÉE ARMELLE

36 rue du clos de pierre

22410 PLOURHAN

Date de visite préalable : 28/04/2025

Votre contact : Jean Loïc BOUHOUD -- 06 61 30 07 36

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : Mr et Mme FRANCOIS BECKERICH ET LE GOUÉE ARMELLE - 36 rue du clos de pierre - - 22410 PLOURHAN

Réf : POELE A GRANULES

Commande n° 12076 du 28/04/2025

RGE **RGE**

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POELES A GRANULES MODELE LIANM Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage Solution d'appoint, Référence Opération Certificats d'Economie d'Energie: BAR-TH-112. Type de Poêle: Granulés, Marque: ARTENSE, Modèle: LIANM, Habillage: ACIER, peinture laquée. Puissance nominale 4 kW 8 KW, Couleur aux choix: Gris. Rendement: 87,1 % kg/h. Emission Monoxyde de carbone (0 % CO à 13% O2): 39mg/Nm3 - Composés organiques volatiles : 1 mg/Nm3 - Emission de particules fines : 15 mg/Nm3, - Oxydes d'Azote : 118mg/Nm3. Classe énergétique : A+. Efficacité Energétique Saisonnière: 82,9 %. RT 2012 & RT 2020: OUI, Conforme à la norme EN 14785 IPEE: 0,1. Efficacité Energétique Saisonnière: 82,9 %. Dimensions : L: 89 cm / P: 27,5 cm / H: 112,5 cm. FLAMME VERTE 7*. CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en janvier 2024, n° E-E98727. Qualifications : 5221 Installation de chauffage bois indépendant : poêle et insert. Le client s'engage à céder ses droits CEE exclusivement à Engie SA qui l'accompagne dans la réalisation de travaux permettant de diminuer ses consommations d'énergies. En ce qui concerne un litige sur le parcours de traitement des CEE destinés à ENGIE, le client peut contacter le Médiateur ENGIE par internet : https://www.mediateur-engie.com/	1	7 116,20	7 116,20	5,5
	FUMISTERIE POELE A GRANULE CREATION VERTICAL DIAMETRE 80 HAUTEUR 5M Fumisterie pour poêle à granulés avec création verticale diamètre 80 hauteur 5m comprenant : Le conduit concentrique avec un Té 90° double piquage air et fumée, des longueurs, un coude 45°, un terminal vertical, un collet anti-intempéries, une plaque de propreté ronde, un solin pente 30° à 45°, un support au toit, un collier de soutien, une plaque coupe feu étanche à l'air, une coque isolante et un collier mural réglable.	1	1 846,00	1 846,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	MAIN D'OEUVRE Main d'oeuvre, livraison et installation. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle, des normes électrique, contrôle de l'étanchéité de la toiture. Professionnel qualifié QUALIBOIS, n° Certificat QUALIBOIS: FR-FOR-45-N°191203. SIREN: 498 846 914 . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	702,00	702,00	5,5
	MISE EN PLACE DU CHANTIER Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.	1	500,00	500,00	5,5
	BALLON THERMODYNAMIQUE ACCESS 200L AIR AMBIANT . Fourniture d'un chauffe eau thermodynamique d'une capacité de 200 litres. . Marque : THERMOR, modèle: AEROMAX ACCESS . Tableau de commandes avec écran tactile et ergonomique . Utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée . Anode en titane inusable enrobée de magnésium, . Déshumidifie et assainit la pièce, . COP à 15°: 2,40 selon EN 16147 . Programmation possible, . Installation dans un garage uniquement. Garantie : 5 ans sur la cuve et pièces et 5 ans sur la pompe à chaleur . CERTIFIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE. Profil de soutirage déclaré: XL. Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau: 110 %. Haut: 1490 mm	1	2 346,00	2 346,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	FORFAIT POSE D'UN BALLON THERMODYNAMIQUE COMPRENANT LES RACCORDS ET LA QUINCAILLERIE <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification de la mise aux normes électrique, de la dureté de l'eau et du système incendie. Temps de pose; plus ou moins une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	1	804,00	804,00	5,5

Comptant : 3 041,29 €	Acompte : 3 041,29 €	Solde fin de travaux : 0 €	Organisme: MEIA - ARKEA F&S	Montant : 10 800 €	TEG : 0 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal : 0 %	Durée : 36 MOIS	Mensualité : 300 €/MOIS

Règlement : Financement Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 0,00 € Total TVA 3 (5,5) = 732,28 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire situé dans les Conditions Générale de vente. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT : 13 314,20 €
		Total TVA : 732,28 €
		Total TTC : 14 046,48 €
Prime aux travaux d'économies d'énergie octroyée par la société ENGIE SA 542107651 dans le cadre des CEE.		Montant de la Prime CEE: -205,19 € Montant Total dû: 13 841,29 €
Bon pour accord Fait à : Plouhorne le : 28/04/2025. Signature client :  BECKERICH François A. LE GOUIN. Bon pour accord		Signature technicien : 