

58 Avenue des 3 Provinces
 49300 CHOLET
 Siret: 498 846 914 00071
 Tél : 02 41 63 08 67
 Mail: contact@agil-eco.fr

Commande n° 13000

Date 13/01/2026
 Code Client : DIV45854748795
 Tel. 06 49 58 93 84/
 Fax

Madame BOUCHRA TOURISS
 102 LES CORBIERES
 35170 BRUZ

Date de visite préalable : 13/01/2026
 Votre contact : MR PELLERIN Nicolas 06 81 67 82 61
 Délai : 6 mois à compter du caractère de commande
 Livraison : Madame BOUCHRA TOURISS - 102 LES CORBIERES - - 35170 BRUZ
 Ref. POELE A GRANULES



Commande n° 13000 du 13/01/2026

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POELES A GRANULES MODELE H7 CLASSIC TENDANCE Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage biomasse Solution d'appoint. Référence Opération Certificats d'Economie d'Energie: BAR-TH-112. Type de Poêle: Granulés, Marque: HOBEN, Modèle: H7 CLASSIC Tendance, Habillage, corp de chauffe, façade, capot supérieur et porte en Acier. Couvercle du réservoir en Chêne. Puissance nominale 8,3 kW, Couleur aux choix: Framboise, Blue Workshop, TerraCotta. ou Vert d'ho.. . Rendement: sup. 90 % kg/h. . Emission Monoxyde de carbone (0,02 % CO à 13% O2) . Composés organiques volatiles : 30 mg/Nm3 . Emission de particules fines : <20 mg/Nm3, . Oxydes d'Azote: 150 mg/Nm3 . Classe énergétique: A+. Efficacité Energétique Saisonnière: 81 %. RT 2012 & RT 2020: OUI, Conforme à la norme EN 14785 Marquage CE, Ecodesign 2022, Label Longtime. Dimensions: L:500 mm / H: 1005 mm / Prof. 580 mm. FLAMME VERTE 7*. CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en janvier 2024, n° E-E98727. Qualifications : 5221 Installation de chauffage bois indépendant : poêle et insert.	1	5 102,44	5 102,44	5,5
	FUMISTERIE POELE A GRANULE REPRISE DE BOISSEAU DIAMETRE 80, jusqu'à 8m. Fumisterie pour poêle à granulés reprise de boisseau diamètre 80 comprenant : Le conduit de raccordement diamètre 80 avec un Té 90° double piquage air et fumées avec tampon, des longueurs et une plaque intermédiaire. Le conduit de fumées diamètre 80 avec un raccord rigide diamètre 80, un tubage diamètre 80, un collier inox standard, une plaque de finition haute 400x400mm et un terminal vertical de rénovation.	1	1 500,00	1 500,00	5,5
	MAIN D'ŒUVRE POELE A GRANULES Main d'œuvre, livraison et installation. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle, des normes électrique, contrôle de l'étanchéité de la toiture. Professionnel qualifié QUALIBOIS, n° Certificat QUALIBOIS: FR-FOR-45-N°191203. SIREN: 498 846 914. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	800,00	800,00	5,5



Date de visite préalable : 13/01/2026

Votre contact : MR PELLERIN Nicolas 06 81 67 82 61

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : Madame BOUCHRA TOURISS - 102 LES CORBIERES - - 35170 BRUZ

Réf : POELE A GRANULES

DEVIS n° 14163 du 13/01/2026

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POELES A GRANULES MODELE H7 CLASSIC TENDANCE . Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage biomasse Solution d'appoint, Référence Opération Certificats d'Economie d'Energie: BAR-TH-112. Type de Poêle: Granulés, Marque: HOBEN, Modèle: H7 CLASSIC Tendance, Habillage, corp de chauffe, façade, capot supérieur et porte en Acier. Couvercle du réservoir en Chêne. Puissance nominale 8,3 kW, Couleur aux choix: Framboise, Blue Workshop, TerraCotta. ou Vert d'ho.. . Rendement: sup. 90 % kg/h. . Emission Monoxyde de carbone (0,02 % CO à 13% O2) . Composés organiques volatiles : 30 mg/Nm3 . Emission de particules fines : <20 mg/Nm3, . Oxydes d'Azote: 150 mg/Nm3 . Classe énergétique: A+. Efficacité Energétique Saisonnière: 81 %. RT 2012 & RT 2020: OUI, Conforme à la norme EN 14785 Marquage CE, Ecodesign 2022, Label Longtime. Dimensions: L:500 mm / H: 1005 mm / Prof. 580 mm. FLAMME VERTE 7*. CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en janvier 2024, n° E-E98727. Qualifications : 5221 Installation de chauffage bois indépendant : poêle et insert.	1	5 102,44	5 102,44	5,5
	FUMISTERIE POELE A GRANULE REPRISSE DE BOISSEAU DIAMETRE 80, jusqu'à 8m. Fumisterie pour poêle à granulés reprise de boisseau diamètre 80 comprenant : Le conduit de raccordement diamètre 80 avec un Té 90° double piquage air et fumées avec tampon, des longueurs et une plaque intermédiaire. Le conduit de fumées diamètre 80 avec un raccord rigide diamètre 80, un tubage diamètre 80, un collier inox standard, une plaque de finition haute 400x400mm et un terminal vertical de rénovation.	1	1 500,00	1 500,00	5,5
	MAIN D'ŒUVRE POELE A GRANULES Main d'oeuvre, livraison et installation. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle, des normes électrique, contrôle de l'étanchéité de la toiture. Professionnel qualifié QUALIBOIS, n° Certificat QUALIBOIS: FR-FOR-45-N°191203. SIREN: 498 846 914 . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	800,00	800,00	5,5

Désignation		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	BOUCLIER THERMIQUE	1	300,00	300,00	5,5
	MISE EN PLACE DU CHANTIER <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	1	500,00	500,00	5,5