

58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET
Siret: 498 846 914 00071
Tél : 02 41 63 08 67
Mail: svivion@agil-eco.fr

Madame EMMANUELLE DRULA
3 RUE DE L EGLISE
56120 ST SERVANT

FACTURE n° 18365

Date : 13/06/2025
Code Client : DIV45587465867
Tel. /06 63 41 29 72
Fax.

Date de visite préalable: 02/12/2024
Selon Devis N°10253 du 02/12/2024
Selon Commande N°11852 du 07/03/2025
Selon PV Réception de travaux N° du 12/06/2025
Votre contact : Mr GALLAIS Christophe 06 29 26 10 54
Réf : POMPE A CHALEUR + BALLON + OUATE



Facture n° 18365 du 13/06/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POMPE A CHALEUR AIR/EAU A HAUTE TEMPERATURE, en remplacement d'une chaudière fuel autre qu'à condensation. . Fourniture d'une pompe à chaleur aérothermique compact BOSCH COMPRESS 7000iAW 9 OR-S MONO, chauffage seul. Solution haute performance utilisant une technologie économique avec fonctionnement Inverter jusqu'à . 20°C avec des températures de départ chauffage allant jusqu'à 62°C. . C.O.P. (7/35) EN 14511 = 5,1 . La Compress 7000 AW BOSCH est la solution la plus appropriée aux exigences environnementales . En effet avec ce modèle, vous vous affranchissez d'une liaison frigorifique qui demande l'usage des fluides HFC . Classe énergétique: A++ . ETAS: 139 %. . Classe du régulateur : classe V Marque du régulateur :Bs ch . Réf : CR10 . Efficace , propre et économique. Résistance électrique intégrée pour couvrir des besoin supplémentaire. Fonctionnement très silencieux. Analyse de l'installation par le Bureau d'Etude BOSCH. Nettoyage du circuit complet par l'application du Produit ADEY MC1 et ADEY MC3+ Rapide : Traitement universel garantissant une protection total contre la corrosion et le tartre. Il prolonge la durée de vie du système de chauffage et garantit une efficacité maximale. Le client s'engage à céder ses droits CEE exclusivement à Engie SA qui l'accompagne dans la réalisation de travaux permettant de diminuer ses consommations d'énergies. CERTIFICATION QUALIPAC "RGE" attribuée le 26/01/2017 n°QPAC/46627. Qualification: 5361 Rénovation d'installation de chauffage.	1	13 261,75	13 261,75	5,5
	FORFAIT POSE D'UNE POMPE A CHALEUR CHAUFFAGE SEUL Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; plusieurs jours.	1	2 000,00	2 000,00	5,5
	MISE EN SERVICE DE LA POMPE A CHALEUR Mise en Service de la Pompe à Chaleur	1	300,00	300,00	5,5
	EVACUATION DE LA CUVE A FIOUL . Dégazage de la cuve à fioul . Evacuation de l'ancienne cuve à fioul, recyclage et mise en déchetterie.	1	1 680,00	1 680,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	BALLON THERMODYNAMIQUE ACCESS . Fourniture d'un chauffe-thermodynamique de la marque THERMOR, modèle; ACCESS. Capacité: 250 Litres ayant une protection ACI Hybride. Tableau de commandes avec écran tactile et ergonomique . Utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée . Anode en titane inusable enrobée de magnésium, . Déshumidifie et assainit la pièce, . COP à 15°: 2,66 selon EN 16147 . Programmation possible, . Installation dans un garage uniquement. Classe énergétique: A, Garantie : 5 ans sur la cuve et pièces et 5 ans sur la pompe à chaleur . CERTIFIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE. Profil de soutirage déclaré: XL. Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau: 110 %. Haut: 1769 mm, Larg: 575 mm.	1	2 926,00	2 926,00	5,5
	FORFAIT POSE D'UN BALLON THERMODYNAMIQUE OU COLONNE POUR POMPE A CHALEUR Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; plus ou moins une demi- journée.	1	600,00	600,00	5,5
	QUALIPAC RGE CERTIFICATION QUALIPAC "RGE" attribuée le 26/01/2017 n°QPAC/46627. Qualification: 5361 Rénovation d'installation de chauffage.	1	0,00	0,00	5,5
	OUATE DE CELLULOSE, supérieur à 50 m² . Fourniture OUATE DE CELLULOSE destinée à l'isolation des combles perdus sur une épaisseur de 355 mm. . Installation cardée et soufflée. . Repérage des lignes électriques. . Protection périphérique des conduits de cheminées. . Isolation et réhausse en contre plaqué de la trappe d'accès. . Jauge d'épaisseur. . R = 7 m² K/W . CSTB 20/13-298_V1 ACERMI 12/D/157/784 . NORME NF EN 12 667 . Marque de l'isolant : IGLOO FRANCE . Référence commerciale : IGLOO FRANCE . Le client s'engage à céder ses droits CEE exclusivement à ENGIE SA qui l'accompagne dans la réalisation de travaux permettant de diminuer ses consommations d'énergie. En ce qui concerne un litige sur le parcours de traitement des CEE destinés à ENGIE, le client peut contacter le Médiateur ENGIE par internet : https://www.mediateur-engie.com/ . CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en avril 2022, n° E-E98727. Qualifications : 7121 Isolation thermique et acoustique par soufflage Mention RGE.	120 M²	23,10	2 772,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POSE DE L'ISOLATION <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et système incendie. Temps de pose; plus ou moins une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	120 M²	10,20	1 224,00	5,5