



Date de visite préalable : 26/06/2025

Votre contact : MR PELLERIN Nicolas 06 81 67 82 61

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

 Livraison : Madame CHRISTINE MOLINA - 5 BOULEVARD DEMINIAC - - 35120 DOL DE BRETAGNE
 Réf : ISOLATION

DEVIS n° 12667 du 26/06/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	MISE EN PLACE DU CHANTIER <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	5	500,00	2 500,00	5,5
	OUATE DE CELLULOSE, supérieur à 50 m² . Fourniture OUATE DE CELLULOSE destinée à l'isolation des combles perdus sur une épaisseur de 355 mm. . Installation cardée et soufflée. . Repérage des lignes électriques. . Protection périphérique des conduits de cheminées. . Isolation et réhausse en contre plaqué de la trappe d'accès. . Jauge d'épaisseur. . R = 7 m² K/W . CSTB 20/13-298_V1 ACERMI 12/D/157/784 . NORME NF EN 12 667 . Marque de l'isolant : IGLOO FRANCE . Référence commerciale : IGLOO FRANCE . Le client s'engage à céder ses droits CEE exclusivement à ENGIE SA qui l'accompagne dans la réalisation de travaux permettant de diminuer ses consommations d'énergie. En ce qui concerne un litige sur le parcours de traitement des CEE destinés à ENGIE, le client peut contacter le Médiateur ENGIE par internet : https://www.mediateur-engie.com/ . CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en avril 2022, n° E-E98727. Qualifications : 7121 Isolation thermique et acoustique par soufflage Mention RGE.	175 M²	25,10	4 392,50	5,5
	POSE DE L'ISOLATION <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et système incendie. Temps de pose; plus ou moins une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	175 M²	10,20	1 785,00	5,5
	COFFRET ELECTRIQUE, 3 rangées . Remise aux normes NFC 16-600 et mise en Sécurité du Tableau électrique par la fourniture d'un coffret électrique pour une maison, Marque : Schneider. Comprendant : 1 tableau 39 modules, 1 Interrupteur Différentiel 2 /63 A type A, et 20 disjoncteurs. Détail : . 1 disjoncteur 32 A, 4 disjoncteurs 20 A, 7 disjoncteurs 16 A, 8 disjoncteurs 10 A	1 U	2 205,00	2 205,00	10

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POSE DU COFFRET ELECTRIQUE <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et système incendie. Temps de pose; une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	1	384,00	384,00	10
	1 PRISE FOUR ELECTRIQUE 2 PRISE DE COURANT 220 PRISE ELECTRIQUE	3	150,00	450,00	10
	CABLAGE/COULOTTE	1	90,00	90,00	10
	POSE PRISE	1	150,00	150,00	10

Date de visite préalable : 26/06/2025

Votre contact : MR PELLERIN Nicolas 06 81 67 82 61

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : Madame CHRISTINE MOLINA - 5 BOULEVARD DEMINIAC - - 35120 DOL DE BRETAGNE

Réf : ISOLATION



Commande n° 12319 du 26/06/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	MISE EN PLACE DU CHANTIER Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.	5	500,00	2 500,00	5,5
	OUATE DE CELLULOSE, supérieur à 50 m² . Fourniture OUATE DE CELLULOSE destinée à l'isolation des combles perdus sur une épaisseur de 355 mm. . Installation cardée et soufflée. . Repérage des lignes électriques. . Protection périphérique des conduits de cheminées. . Isolation et réhausse en contre plaqué de la trappe d'accès. . Jauge d'épaisseur. . R = 7 m² K/W . CSTB 20/13-298_V1 ACERMI 12/D/157/784 . NORME NF EN 12 667 . Marque de l'isolant : IGLOO FRANCE . Référence commerciale : IGLOO FRANCE . Le client s'engage à céder ses droits CEE exclusivement à ENGIE SA qui l'accompagne dans la réalisation de travaux permettant de diminuer ses consommations d'énergie. En ce qui concerne un litige sur le parcours de traitement des CEE destinés à ENGIE, le client peut contacter le Médiateur ENGIE par internet : https://www.mediateur-engie.com/ . CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en avril 2022, n° E-E98727. Qualifications : 7121 Isolation thermique et acoustique par soufflage Mention RGE.	175 M²	25,10	4 392,50	5,5
	POSE DE L'ISOLATION Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et système incendie. Temps de pose; plus ou moins une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	175 M²	10,20	1 785,00	5,5
	COFFRET ELECTRIQUE, 3 rangées . Remise aux normes NFC 16-600 et mise en Sécurité du Tableau électrique par la fourniture d'un coffret électrique pour une maison, Marque : Schneider. Comprendant : 1 tableau 39 modules, 1 Interrupteur Différentiel 2 /63 A type A, et 20 disjoncteurs. Détail : . 1 disjoncteur 32 A, 4 disjoncteurs 20 A, 7 disjoncteurs 16 A, 8 disjoncteurs 10 A	1 U	2 205,00	2 205,00	10

