

VOLTECH
LES FERMETURES

**Expédition : AGILECO
P.A DE MALACHAPPE
56300 SAINT THURIAU**

Les Fermetures VOLTECH Tel 02.51.95.20.45 / Fax 02.51.96.82.90

COTES EXECUTION																Les Fermetures VOLTECH Tel 02.51.95.20.45 / Fax 02.51.96.82.90										OPTIONS															
Rep	Qté	Largeur	Hauteur	Section Coffre	COFFRE				COULISSES		TABLIER		LAME FINALE	MANOEUVRE										COTE Vue Int.		Situot 1	Situot 5	Chronis IO	Connexoon 2 Apps	Tahoma	Arrêts coulisses	B.P. + C.C. + Tel.	Moustiquaire	MR RTS (suite de chantier)				Type	Moteur Secours	PRIX	
					Pose	Pan Coupé	1/4 Rond	Couleur	Type	Couleur	Type	Couleur	Couleur	Tl	TF	MF					Sortie Fil	TDF	TDI	Gauche	Droite									Smoove RTS	Telis 1 RTS	Telis 4 RTS	Horloge RTS			Unitaire H.T. €	Total H.T. €
					Enc	App	Smoove io	SANS Appareillage	Smoove RTS	TDF	TDI	Gauche	Droite	Smoove RTS	Telis 1 RTS	Telis 4 RTS	Horloge RTS							Unitaire H.T. €	Total H.T. €																
A-C H FD S	1	1 170	1 530	165	B	X		9016	3	9016	RS41	916G R	9016																					409,19	409,19						
A-C H FD S				MOTORISATION SUNIO GARANTIE 7ANS PM + 3ANS P - AMY 1 IO SOLAIRE																																					

Page de 1 sur 4

VOLET ROULANT RENOVATION



Confirmation de commande : 25171546

Délai : Semaine 36

Expédition : AGILECO
P.A DE MALACHAPPE
56300 SAINT THURIAU

A la date du : 25/08/2025

Représentant : COUSSEAU JULIEN

Réf. : BEAUPUY

Règlement : LCR DIRECTE 30 JOURS FIN DE MOIS

Les Fermetures VOLTECH Tel 02.51.95.20.45 / Fax 02.51.96.82.90

COTES EXECUTION

OPTIONS

Rep	Qté	Largeur	Hauteur	Section Coffre	COFFRE			COULISSES		TABLIER		LAME FINALE	MANOEUVRE										COTE Vue Int.		Situ 1	Situ 5	Chronis IO	Connexoon 2 Apps	Tahoma	Arrêts coulisses	B.P. + C.C. + Tél.	Moustiquaire	MR RTS (suite de chantier)				Moteur Secours	PRIX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Pose	Pan Coupé	1/4 Rond	Couleur	Type	Couleur	Type	Couleur	Couleur	TI	TF	MF					Sortie Fil	TDF	TDI	Gauche									Droite	Telis 1 RTS	Telis 4 RTS	Horloae RTS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																Enc	App																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																						Type																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
B-B UR EA U	1	1 120	1 525	165	B	X		9016	3	9016	RS41	916G R	9016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

CODE POUR LES COULEURS

BL = Blanc 9016

BEI = Beige Sabia

TECK = Ton Bois

CD = Chêne Doré

RAL = Voir Tarif

TYPES DE LAMES

RS41 : Alu 41x8

P40 : Pvc 40x9

DESIGNATION MANOEUVRE

TI : Treuil Intégré dans coffre Manoeuvre par Manivelle

TF : Treuil en Fouille Manoeuvre par Manivelle

MF : Moteur Electrique Filaire Garantie 10 ans

SILENC IO : Moteur Radio Silencieux Garantie 10ans ou OXIMO IO Garantie 10ans

FILIO : Moteur HYBRYD Radio&Filaire Silencieux Garantie 10 ans

Solaire : Moteur Radio RTS sans Fil Garantie 10 ans

TDF : Tirage Direct avec serrure sur lame Finale

TDI : Tirage Direct avec serrure sur lame Intermédiaire




DESIGNATION OPTIONS

B.P. + C.C + Tél. : Bouton Poussoir avec Contacteur à Clé et Télecrupteur

Moteur Secours :

Type 1 Avec Barillet + Petite Manivelle - Sortie extérieur en façade

Type 2 Passe Caisson + Manivelle - Sortie façade ou sous coffre intérieur



OBSERVATIONS :

AGILECO

58 AVENUE DES 3 PROVINCES

49300 CHOLET

VOLET ROULANT RENOVATION



Confirmation de commande : 25171546

Délai : Semaine 36

Expédition : AGILECO
P.A DE MALACHAPPE
56300 SAINT THURIAU

A la date du : 25/08/2025

Représentant : COUSSEAU JULIEN

Réf. : BEAUPUY

Règlement : LCR DIRECTE 30 JOURS FIN DE MOIS

Les Fermetures VOLTECH Tel 02.51.95.20.45 / Fax 02.51.96.82.90

COTES EXECUTION

OPTIONS

Rep	Qté	Largeur	Hauteur	Section Coffre	COFFRE			COULISSES		TABLIER		LAME FINALE	MANOEUVRE										COTE Vue Int.		Situ 1	Situ 5	Chronis IO	Connexion 2 Apps	Tahoma	Arrêts coulisses	B.P. + C.C. + Tél.	Moustiquaire	MR RTS (suite de chantier)				Type	Moteur Secours	PRIX																							
					Pose	Pan Coupé	1/4 Rond	Couleur	Type	Couleur	Type		Couleur	Couleur	TI	TF	MF					Sortie Fil	TDF	TDI									Gauche	Droite	Smoove RTS	Smoove IO			SANS Appareillage	Smoove RTS	Smoove IO	SANS Appareillage	MOTORISATION	Sortie Fil	TDF	TDI	Gauche	Droite	Situ 1	Situ 5	Chronis IO	Connexion 2 Apps	Tahoma	Arrêts coulisses	B.P. + C.C. + Tél.	Moustiquaire	Smoove RTS	Telis 1 RTS	Telis 4 RTS	Horloge RTS	Unitaire H.T. €	Total H.T. €
																	Enc	App																																												

C-S AL ON				MOTORISATION SUNIO GARANTIE 7ANS PM + 3ANS P - AMY 1 IO SOLAIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D-C H AVA NT	1	1 180	1 525	165	B	X		9016	3	9016	RS41	916G R	9016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

CODE POUR LES COULEURS

BL = Blanc 9016
BEI = Beige Sabia
TECK = Ton Bois
CD = Chêne Doré
RAL = Voir Tarif

TYPES DE LAMES


RS41 : Alu 41x8
P40 : Pvc 40x9

DESIGNATION MANOEUVRE

TI : Treuil Intégré dans coffre Manœuvre par Manivelle
TF : Treuil en Fouille Manœuvre par Manivelle
MF : Moteur Electrique Filaire Garantie 10 ans
SILENC IO : Moteur Radio Silencieux Garantie 10ans ou OXIMO IO Garantie 10ans
FILIO : Moteur HYBRYD Radio&Filaire Silencieux Garantie 10 ans
Solaire : Moteur Radio RTS sans Fil Garantie 10 ans
TDF : Tirage Direct avec serrure sur lame Finale
TDI : Tirage Direct avec serrure sur lame Intermédiaire

DESIGNATION OPTIONS

B.P. + C.C + Tél. : Bouton Poussoir avec Contacteur à Clé et Télecrupteur
Moteur Secours :
Type 1 Avec Barillet + Petite Manivelle - Sortie extérieur en façade
Type 2 Passe Caisson + Manivelle - Sortie façade ou sous coffre intérieur



OBSERVATIONS :

AGILECO

58 AVENUE DES 3 PROVINCES
49300 CHOLET

VOLET ROULANT RENOVATION



Confirmation de commande : **25171546**

Délai : **Semaine 36**

Expédition : **AGILECO**
P.A DE MALACHAPPE
56300 SAINT THURIAU

A la date du : **25/08/2025**

Représentant : **COUSSEAU JULIEN**

Réf. : **BEAUPUY**

Règlement : **LCR DIRECTE 30 JOURS FIN DE MOIS**

Les Fermetures VOLTECH Tel 02.51.95.20.45 / Fax 02.51.96.82.90

COTES EXECUTION

OPTIONS

Rep	Qté	Largeur	Hauteur	Section Coffre	COFFRE			COULISSES		TABLIER		LAME FINALE	MANOEUVRE										COTE Vue Int.				Chronis IO	Connexion 2 Apps	Tahoma	Arrêts coulisses	B.P. + C.C. + Tél.	Moustiquaire	MR RTS (suite de chantier)				Moteur Secours	PRIX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Pose	Pan Coupé	1/4 Rond	Couleur	Type	Couleur	Type		Couleur	Couleur	TI	TF	MF					Sortie Fil	TDF	TDI	Gauche	Droite							Situ 1	Situ 5	Smooove RTS	Telis 1 RTS		Telis 4 RTS	Horloge RTS	Type	Unitaire H.T. €	Total H.T. €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																	Enc	App																									Smooove io																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
E-S AM	1	1 800	1 525	165	B	X		9016	3	9016	RS41	916GR	9016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Total Eco-contribution H.T. : 1,15

CODE POUR LES COULEURS

BL = Blanc 9016

BEI = Beige Sabia

TECK = Ton Bois

CD = Chêne Doré

RAL = Voir Tarif

TYPES DE LAMES

RS41 : Alu 41x8

P40 : Pvc 40x9

DESIGNATION MANOEUVRE

TI : Treuil Intégré dans coffre Manœuvre par Manivelle

TF : Treuil en Fouille Manœuvre par Manivelle

MF : Moteur Electrique Filaire Garantie 10 ans

SILENC IO : Moteur Radio Silencieux Garantie 10ans ou OXIMO IO Garantie 10ans

FILIO : Moteur HYBRYD Radio&Filaire Silencieux Garantie 10 ans

Solaire : Moteur Radio RTS sans Fil Garantie 10 ans

TDF : Tirage Direct avec serrure sur lame Finale

TDI : Tirage Direct avec serrure sur lame Intermédiaire




DESIGNATION OPTIONS

B.P. + C.C. + Tél. : Bouton Poussoir avec Contacteur à Clé et Télecrupteur

Moteur Secours :

Type 1 Avec Barillet + Petite Manivelle - Sortie extérieur en façade

Type 2 Passe Caisson + Manivelle - Sortie façade ou sous coffre intérieur



TOTAL H.T. : **2 086,89**
T.V.A. à 20,00 % : **417,38**
TOTAL T.T.C. € : **2 504,27**

OBSERVATIONS :

Prière de bien vérifier cette confirmation de commande.
Aucune modification ne sera prise en compte passé la date du : 27/08/2025.

GARANTIE MOTEURS SUIVANT DECENNALE
N°34976900084087

AGILECO

58 AVENUE DES 3 PROVINCES
49300 CHOLET