

Banque
15589

Guichet
35193

N° de compte
005997835 40

Clé RIB
08

Titulaire du compte

: Mlle BIARD ROSELYNE

2 RESIDENCE DROUET DE MONGERMONT

35290 ST MEEN LE GRAND

Domiciliation

: CCM SAINT MEEN LE GRAND

Téléphone

: 02 99 09 62 22

IBAN

FR76 1558 9351 9300 5997 8354 008

BIC


CMBRFR2BARK



Fax.


Commande n° 12654 du 15/10/2025

AGILECO - 58 Avenue des 3 Provinces 49300 CHOLET - Tél : 02 41 63 08 67. Assurance Responsabilité Civile Décennale
obligatoire souscrite auprès de GENERALI sous le N° de contrat AT 713 538 pour tous les travaux effectués en France Métropolitaine.
S A R L au capital de 40000 Euros - 498 846 914 00071 - APE 4332A - TVA FR19 498846914

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 3 (attention si assemblage avec un autre châssis coulissant en Sensation 3 et autres châssis en Sensation 2) Matière : - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. Traitement de surface : - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. Profils : - Profilés tubulaire à rupture de pont thermique réalisée par des barrettes multi-chambres en PVC de 30 mm. Photo non contractuelle Salon : Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux Haut 2200 mm x Larg 2100 mm . Gamme SENSATION 3 . Monocouleur ALU : Blanc 9210 sat50% . Type de pose en neuf à définir . Type de cote à définir . Dormant 75 . Capot cache rail sur montant . Drainage invisible . Bouclier thermique avec joint d'étanchéité . Bavette de 35mm . Ailes de recouvrement intégrées de 15x15mm sur 4 côtés (non compris dans l'épaisseur du dormant) . Sans cornière . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur . Sans fermeture encastrée . 2 poignées confort 20° SABBA Blanche . Performance thermique : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w (W/K.m^2)=1,5$, S_w compris entre 0,37 et 0,53 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 . Dont éco-contribution REP PMCB : 3,20€ HT  BV Cert 6412419	1	3 485,99	3 485,99	5,5
	Pose de menuiserie Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle. Temps de pose; une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	352,00	352,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Volet VOLTECH - FABRICATION FRANCAISE Volet traditionnel - Tablier ALU RS41SW Delta R inférieur à 0.22 m²K /w Haut 2100 mm x Larg 2200 mm . Pose Standard . Disposition 2 . Préciser H : Hauteur Bas de Coulisses au Linteau : . P: Hauteur sous Linteau à dessous Enroulement : . Sens d'enroulement à définir . Manoeuvre électrique Radio Silence IO SANS TERRE Somfy (Garantie 10 ans hors main d'oeuvre) . Émetteur AMY 1 IO . Côté de manoeuvre à définir . Sortie fil à préciser . Coloris tablier : Blanc . Coloris coulisses : Blanc . Coloris lame finale : Blanc Dont éco-contribution REP PMCB : 0,34€ HT  Fabrication française	1	1 287,58	1 287,58	10
	Pose de volet Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et des normes électrique. Temps de pose; une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	354,00	354,00	10

Comptant :	Acompte :	Solde fin de travaux :	Organisme:	Montant :	TEG :
€	€	15.93 €	MEIA - ARKEA F&S	6388,89 €	6,95 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal :	Durée :	Mensualité :
			6,74 %	180 MOIS	66,72 €/MOIS

Règlement : 30% acompte, solde fin de travaux, chèque aux poseurs Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 214,16 € Total TVA 3 (5,5) = 211,09 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT :	5 979,57 €
		Total TVA :	425,25 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 1 916,66 €		Total TTC :	6 404,82 €
Bon pour accord Fait à : <i>St Meen le grand</i> le : <i>13, 10 2025</i> Signature client : <i>Bon pour accord BIARD Rosalyne 15h</i> Heure:	Signature technicien : 		




Code Client : DIV45820767558
Tel. /0687134047
Fax.

35290 ST MEEN LE GRAND



DEVIS n° 13403 du 13/10/2025

AGILECO - 58 Avenue des 3 Provinces 49300 CHOLET - Tél : 02 41 63 08 67. Assurance Responsabilité Civile Décennale
obligatoire souscrite auprès de GENERALI sous le N° de contrat AT 713 538 pour tous les travaux effectués en France Métropolitaine.
S A R L au capital de 40000 Euros - 498 846 914 00071 - APE 4332A - TVA FR19 498846914

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 3 (attention si assemblage avec un autre châssis coulissant en Sensation 3 et autres châssis en Sensation 2) Matière : - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. Traitement de surface : - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. Profils : - Profilés tubulaire à rupture de pont thermique réalisée par des barrettes multi-chambres en PVC de 30 mm. Photo non contractuelle Salon : Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux Haut 2200 mm x Larg 2100 mm . Gamme SENSATION 3 . Monocouleur ALU : Blanc 9210 sat50% . Type de pose en neuf à définir . Type de cote à définir . Dormant 75 . Capot cache rail sur montant . Drainage invisible . Bouclier thermique avec joint d'étanchéité . Bavette de 35mm . Ailes de recouvrement intégrées de 15x15mm sur 4 côtés (non compris dans l'épaisseur du dormant) . Sans cornière . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manœuvre de l'extérieur . Sans fermeture encastrée . 2 poignées confort 20° SABBA Blanche . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,37 et 0,53 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 . Dont éco-contribution REP PMCB : 3,20€ HT  BV Cert 6412419	1	3 485,99	3 485,99	5,5
	Pose de menuiserie Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle. Temps de pose; une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	352,00	352,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Volet VOLTECH - FABRICATION FRANCAISE Volet traditionnel - Tablier ALU RS41SW Delta R inférieur à 0.22 m²K /w Haut 2100 mm x Larg 2200 mm . Pose Standard . Disposition 2 . Préciser H : Hauteur Bas de Coulisses au Linteau : . P : Hauteur sous Linteau à dessous Enroulement : . Sens d'enroulement à définir . Manoeuvre électrique Radio Silence IO SANS TERRE Somfy (Garantie 10 ans hors main d'oeuvre) . Émetteur AMY 1 IO . Côté de manoeuvre à définir . Sortie fil à préciser . Coloris tablier : Blanc . Coloris coulisses : Blanc . Coloris lame finale : Blanc Dont éco-contribution REP PMCB : 0,34€ HT  Fabrication française	1	1 287,58	1 287,58	10
	Pose de volet Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et des normes électrique. Temps de pose; une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	354,00	354,00	10

Comptant : €	Acompte : €	Solde fin de travaux : 15.93 €	Organisme: MEIA - ARKEA F&S	Montant : 6388,89 €	TEG : 6,95 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal : 6,74 %	Durée : 180 MOIS	Mensualité : 66,72 €/MOIS

Règlement : 30% acompte, solde fin de travaux, chèque aux poseurs Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 214,16 € Total TVA 3 (5,5) = 211,09 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT : 5 979,57 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 1 916,66 €		Total TVA : 425,25 €
Bon pour accord Fait à : <i>à St Meen le :</i> <i>le grand</i> Signature client : <i>Lue et approuver</i> <i>Bon pour accord</i>		Total TTC : 6 404,82 €
Heure: <i>14h</i> <i>BIARD Roxelyne</i> 		Signature technicien : 