



58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET

Tél : 02 41 75 60 12 - Fax: 02 41 75 62 07
Mail: sylvie.expertiso@orange.fr

Date de visite préalable: 28/11/2022
Selon Devis N°TG00610 du 28/11/2022
Selon Commande N°TG00575 du 28/11/2022
Selon PV Réception de travaux N° PV du 26/04/2023 et du 31/05/2023
Votre contact : Mr GRACE et Mr BOUHOURD -- 07 87 95 24 41
Réf : COFFRET ELECTRIQUE + MENUISERIE

FACTURE n° 15225


Date : 31/05/2023
Code Client : DIV42831471388
Tel. 02 97 85 27 03/06 33 37 61 01
Fax.

Mr et Mme CHARLES et MARIE CLAIRE PENHOUE
9 RESIDENCE DE KERADEHUEN
56270 PLOEMEUR



Facture n° 15225 du 31/05/2023

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Menuiserie PVC FPEE de conception et fabrication Française : Gamme 60 mm Maestro. Profilé REHAU à structure multi-chambre. Profilé ouvrant de forme « plate » sur sa face extérieure. Traverse basse de l'ouvrant avec rejet d'eau mouluré et embouts d'extrémités. L'étanchéité entre le dormant et l'ouvrant est assurée par 2 joints à doubles lèvres. Les joints d'étanchéité et de vitrage sont de coloris gris pastel pour une belle finition. Les Parcloles moulurées permettant le maintien du vitrage sont ajustées avec des coupes d'onglets. Battement étroit avec poignée centrée sur les menuiseries 2 vantaux (116 mm pour les fenêtres et de 162 mm pour les portes fenêtres, possibilité suivant dimensions de 116 mm pour les portes fenêtres impossible si serrure). Poignée décalée sur les portes fenêtres avec serrure. La fermeture est assurée par une crémone et des gâches en acier zingué haute résistance. Ferrage des menuiseries « à la française » par fiches laquées à visserie cachée, axe à bille et fourreau en polyamide permettant un fonctionnement optimal. Pour un meilleur confort d'utilisation, verrou en partie basse du vantail secondaire sur les menuiseries « oscillo-battant 2 vantaux ». Gâche de sécurité renforcée sur la traverse basse pour les menuiseries « oscillo-battant 1 vantail et 2 vantaux ». Renforts en acier galvanisé mis en place dans les profilés suivant l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Vitrage d'épaisseur 28 mm avec isolation thermique renforcé et gaz argon (composition de base en 4.20.4). Le vitrage bénéficie du label Cékal garantissant qualité, performance et fiabilité de celui-ci. Certificats et attestations : Le classement AEV (permet de mesurer la résistance de la menuiserie aux éléments AIR-EAU-VENT) est : A4-E7B-VA2 (sauf coulissant 2 vantaux). Avis technique du CSTB n° 6/12-2028. Label ACOTHERM : AC1 TH10 avec le vitrage 4.20.4 ITR+GAZ Argon. Caractéristiques certifiées par le certificat du CSTB n° 4980A-84-69. Photo ou dessin non contractuels.				

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Fenêtre 3 vantaux ouvrants Haut 1430 mm x Larg 1810 mm . Gamme MAESTRO . Teinte PVC : Blanc . Largeur châssis gauche : clair vitrage égaux en largeur . Pose en rénovation . Type de cotes à définir . Dormant rénovation avec ailes de 60mm sur 3 côtés . Ailes sur traverse basse identique au dormant . Habillage extérieur : Cornière sécable 60 x 50 sur 3 côtés . Appui rapporté de 123mm . Double vitrage 4-20-4 Clair . Vitrage : face ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon . Intercalaire Warm Edge noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à définir . Ouvrant seul à gauche (vue intérieure) . Crémone simple . Poignée de sécurité Sécustik blanche . Fiches standard . 1 Ventilation aéraulique 15/22/30 m3/h sur menuiserie	3	2 769,62	8 308,86	5,5
	Pose de menuiserie <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; une demi-journée</i>	3	280,00	840,00	5,5
	Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier . Comprend : . La main d'oeuvre liée à la dépose et au tri . Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte . Les coûts de traitement . Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) . Le point de collecte envisagé : . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets SUEZ RV OUEST, 9 rue du Champs Martin, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE . - Quantité totale estimée : 60 kg . Estimation de la valorisation du traitement des déchets 7,8 € . Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	7,80	7,80	5,5
	QUALIBAT RGE - QUALIPAC RGE . CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en avril 2016 , n° E98727 . CERTIFICATION QUALIPAC "RGE" attribuée le 26/01/2017 n° QPAC/46627. Qualification: 5361 Rénovation d'installation de chauffage.	1	0,00	0,00	5,5
	COFFRET ELECTRIQUE, 1 rangée . Remise aux normes NFC 16-600 et mise en Sécurité du Tableau électrique par la fourniture d'un coffret électrique pour une maison, Marque: Schneider. Comprenant : 1 tableau 13 modules, 1 Interrupteur Différentiel 2 /63 A type A, et 9 disjoncteurs. Détail: . 1 disjoncteur 32 A, 2 disjoncteurs 20 A, 3 disjoncteurs 16 A, 3 disjoncteurs 10 A.	1 U	1 434,00	1 434,00	10
	POSE DU COFFRET ELECTRIQUE <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; une demi-journée.</i>	1	375,00	375,00	10

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier . Comprend : . La main d'oeuvre liée à la dépose et au tri . Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte . Les coûts de traitement . Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) . Le point de collecte envisagé : . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets SUEZ RV OUEST, 9 rue du Champs Martin, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE . - Quantité totale estimée : 5 kg . Estimation de la valorisation du traitement des déchets 0,65 € . Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	0,65	0,65	10
PAYÉ					

Règlement : Financement Echéance : 01/06/2023 Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 180,97 € Total TVA 3 (5,5) = 503,62 € En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1,5 fois le taux légal sera exigible (loi du 31/12/07). RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE : IBAN : FR76 1380 7008 0431 0214 2694 575 BIC : CCBPFRPPNAN	Total HT :	10 966,31 €
	Total TVA :	684,59 €
	Total TTC :	11 650,90 €
	Règlement reçu :	0,00 €
	Montant net à payer:	11 650,90 €



Commande n° TG00575

Date : 28/11/2022

Code Client : DIV44728521319

Tel. 02.97.85.27.03/

Fax.

58 Avenue des 3 provinces
49300 CHOLET

Siret: 498 846 914 00071

Tél : 02 41 75 60 12 - Fax : 02 41 75 62 07

Email: sylvie.expertiso@orange.fr

Mr et Mme Charles et Marie Claire PENHOUE

9 residence de Keradehen

56270 PLOEMEUR

Date de visite préalable : 28/11/2022

Votre contact : Mr GRACE et Mr BOUHOURD 07 87 95 24 41

Délai : 3 mois à compter du caractère définitif de la cde


Livraison : Mr et Mme Charles et Marie Claire PENHOUE - 9 residence de Keradehen - - 56270 PLOEMEUR

Réf : MENUISERIE + COFFRET



Commande n° TG00575 du 28/11/2022

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	menuiserie PVC FPEE de conception et fabrication Française : Gamme 60 mm Maestro. Profilé REHAU à structure multi-chambre. Profilé ouvrant de forme « plate » sur sa face extérieure. Traverse basse de l'ouvrant avec rejet d'eau mouluré et embouts d'extrémités. L'étanchéité entre le dormant et l'ouvrant est assurée par 2 joints à doubles lèvres. Les joints d'étanchéité et de vitrage sont de coloris gris pastel pour une belle finition. Les Parcloles moulurées permettant le maintien du vitrage sont ajustées avec des coupes d'onglets. Batteement étroit avec poignée centrée sur les menuiseries 2 vantaux (116 mm pour les fenêtres et de 162 mm pour les portes fenêtres, possibilité suivant dimensions de 116 mm pour les portes fenêtres impossible si serrure). Poignée décalée sur les portes fenêtres avec serrure. La fermeture est assurée par une crémone et des gâches en acier zingué haute résistance. Ferrage des menuiseries « à la française » par fiches laquées à visserie cachée, axe à bille et fourreau en polyamide permettant un fonctionnement optimal. Pour un meilleur confort d'utilisation, verrou en partie basse du vantail secondaire sur les menuiseries « oscillo-battant 2 vantaux ». Gâche de sécurité renforcée sur la traverse basse pour les menuiseries « oscillo-battant 1 vantail et 2 vantaux ». Renforts en acier galvanisé mis en place dans les profilés suivant l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Vitrage d'épaisseur 28 mm avec isolation thermique renforcé et gaz argon (composition de base en 4.20.4). Le vitrage bénéficie du label Cékal garantissant qualité, performance et fiabilité de celui-ci. Certificats et attestations : Le classement AEV (permet de mesurer la résistance de la menuiserie aux éléments AIR-EAU-VENT) est : A4-E7B-VA2 (sauf coulissant 2 vantaux). Avis technique du CSTB n° 6/12-2028. Label ACOTHERM : AC1 TH10 avec le vitrage 4.20.4 ITR+GAZ Argon. Caractéristiques certifiées par le certificat du CSTB n° 4980A-84-69. Photo ou dessin non contractuels Fenêtre 3 vantaux ouvrants Haut 1430 mm x Larg 1810 mm . Gamme MAESTRO . Teinte PVC : Blanc . Largeur châssis droit : clair vitrage égaux en largeur	3	3 462,02	10 386,06	3



	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
58 Avenue des 3 provinces 49300 CHOLET Siret: 498 846 914 00071	· Pose en rénovation · Type de cotes à définir · Dormant rénovation avec ailes de 60mm sur 3 côtés · Ailes sur traverse basse identique au dormant · Habillage extérieur : Cornière sécable 60 x 50 sur 3 côtés · Bavette 100 x 100 sur traverse basse · Double vitrage 4-20-4 Clair · Vitrage : face ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon · Mercalair Warm Edge noir · Ouverture intérieure · Sens d'ouverture à définir · Ouvrant seul à droite (vue intérieure) · Crémone simple · Poignée de sécurité Sécustik blanche · Fiches standard · Performance thermique : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w (W/K.m^2)=1,4$, Sw entre 0,38 et 0,49, Classement AEV=A*4-E*7B-V*A2				
	Pose de menuiserie Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; une demi-journée	3	350,00	1 050,00	3
	Remise commerciale	1	-2 287,20	-2 287,20	3
	MENUISERIE : Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier · Comprend : · La main d'œuvre liée à la dépose et au tri · Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte · Les coûts de traitement · Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) · Le point de collecte envisagé : · Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets SUEZ RV OUEST, 9 rue du Champs Martin, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE · - Quantité totale estimée : 60 kg · Estimation de la valorisation du traitement des déchets 7,8 € · Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	7,80	7,80	3
	COFFRET ELECTRIQUE, 1 rangée · Remise aux normes NFC 16-600 et mise en Sécurité du Tableau électrique par la fourniture d'un coffret électrique pour une maison, Marque: Schneider. Comprenant : 1 tableau 13 modules, 1 Interrupteur Différentiel 2 /63 A type A, et 9 disjoncteurs. Détail: · 1 disjoncteur 32 A, 2 disjoncteurs 20 A, 3 disjoncteurs 16 A, 3 disjoncteurs 10 A.	1 U	1 434,00	1 434,00	2
	POSE DU COFFRET ELECTRIQUE Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; une demi-journée.	1	375,00	375,00	2

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
 58 Avenue des 3 provinces 49300 CHOLET Siret: 498 846 914 00071	TABLEAU : Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier . Comprend : . La main d'oeuvre liée à la dépose et au tri . Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte 1. Traitement des débris déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) collecte envisagé : . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets SUEZ RV OUEST, 9 rue du Champs Martin, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE . - Quantité totale estimée : 5 kg . Estimation de la valorisation du traitement des déchets 0,65 € . Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	0,65	0,65	2

Comptant :	Acompte :	Solde fin de travaux :	Organisme:	Montant :	TEG :
0 €	0 €	0 €	CETEM	11 650.90 €	4.93 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal :	Durée :	Mensualité :
			4.82 %	60 MOIS	241.37 €/MOIS

Règlement : Financement CETEM Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 180,97 € Total TVA 3 (5,5) = 503,62 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT :	10 966,31 €
		Total TVA :	684,59 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 0,00 €		Total TTC :	11 650,90 €
Bon pour accord Fait à : <u>Boisneux</u> le <u>28-11-22</u> Heure: <u>18h</u> Bon pour accord Signature client : <u>Penbouet Marie-Claire</u> <u>Penbouet Charles</u>		Signature technicien : <u>BOUCHARD</u> <u>JEAN-COIR</u>	



**Document d'information
pré-contractuel n° TG00610**

Date : 28/11/2022

Code Client : DIV44728521319
Tel. 02.97.85.27.03/
Fax.

**58 Avenue des 3 provinces
49300 CHOLET
Siret: 498 846 914 00071**

Mr et Mme Charles et Marie Claire PENHOUE
9 residence de Keradehen

Tél : 02 41 75 60 12 - Fax : 02 41 75 62 07
Email: sylvie.expertiso@orange.fr

56270 PLOEMEUR

Date de visite préalable : 28/11/2022

Votre contact : Mr GRACE et Mr BOUHOURD 07 87 95 24 41

Délai : 3 mois à compter du caractère définitif de la cde


Livraison : Mr et Mme Charles et Marie Claire PENHOUE - 9 residence de Keradehen - - 56270 PLOEMEUR

Réf : MENUISERIE + COFFRET



DIPC n° TG00610 du 28/11/2022

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	menuiserie PVC FREE de conception et fabrication Française : Gamme 60 mm Maestro. Profilé REHAU à structure multi-chambre. Profilé ouvrant de forme « plate » sur sa face extérieure. Traverse basse de l'ouvrant avec rejet d'eau mouluré et embouts d'extrémités. L'étanchéité entre le dormant et l'ouvrant est assurée par 2 joints à doubles lèvres. Les joints d'étanchéité et de vitrage sont de coloris gris pastel pour une belle finition. Les Parcloles moulurées permettant le maintien du vitrage sont ajustées avec des coupes d'onglets. Battement étroit avec poignée centrée sur les menuiseries 2 vantaux (116 mm pour les fenêtres et de 162 mm pour les portes fenêtres, possibilité suivant dimensions de 116 mm pour les portes fenêtres impossible si serrure). Poignée décalée sur les portes fenêtres avec serrure. La fermeture est assurée par une crémone et des gâches en acier zingué haute résistance. Ferrage des menuiseries « à la française » par fiches laquées à visserie cachée, axe à bille et fourreau en polyamide permettant un fonctionnement optimal. Pour un meilleur confort d'utilisation, verrou en partie basse du vantail secondaire sur les menuiseries « oscillo-battant 2 vantaux ». Gâche de sécurité renforcée sur la traverse basse pour les menuiseries « oscillo-battant 1 vantail et 2 vantaux ». Renforts en acier galvanisé mis en place dans les profilés suivant l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Vitrage d'épaisseur 28 mm avec isolation thermique renforcé et gaz argon (composition de base en 4.20.4). Le vitrage bénéficie du label Cékal garantissant qualité, performance et fiabilité de celui-ci. Certificats et attestations : Le classement AEV (permet de mesurer la résistance de la menuiserie aux éléments AIR-EAU-VENT) est : A4-E7B-VA2 (sauf coulissant 2 vantaux). Avis technique du CSTB n° 6/12-2028. Label ACOTHERM : AC1 TH10 avec le vitrage 4.20.4 ITR+GAZ Argon. Caractéristiques certifiées par le certificat du CSTB n° 4980A-84-69. Photo ou dessin non contractuels Fenêtre 3 vantaux ouvrants Haut 1430 mm x Larg 1810 mm . Gamme MAESTRO . Teinte PVC : Blanc . Largeur châssis droit : clair vitrage égaux en largeur	3	3 462,02	10 386,06	3

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
 58 Avenue des 3 provinces 49300 CHOLET Siret: 498 846 914 00071 Tél : 02 41 75 60 12 - Fax : 02 41 75 62 07 Email: sylvie.expertiso@orange.fr	· Pose en rénovation · Type de cotes à définir · Dormant rénovation avec ailes de 60mm sur 3 côtés · Ailes sur traverse basse identique au dormant · Habillage extérieur : Cornière sécable 60 x 50 sur 3 côtés · Bavette 100 x 100 sur traverse basse · Double vitrage 4-20-4 Clair · Isolation thermique ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon · Treillage Warm Edge noir · Ouverture intérieure · Sens d'ouverture à définir · Poignée de sécurité Sécustik blanche · Fiches standard · Performance thermique : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w (W/K.m^2)=1,4$, Sw entre 0,38 et 0,49, Classement AEV=A*4-E*7B-V*A2				
	Pose de menuiserie Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; une demi-journée	3	350,00	1 050,00	3
	Remise commerciale	1	-2 287,20	-2 287,20	3
	MENUISERIE : Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier · Comprend : · La main d'oeuvre liée à la dépose et au tri · Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte · Les coûts de traitement · Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) · Le point de collecte envisagé : · Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets SUEZ RV OUEST, 9 rue du Champs Martin, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE · - Quantité totale estimée : 60 kg · Estimation de la valorisation du traitement des déchets 7,8 € · Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	7,80	7,80	3
	COFFRET ELECTRIQUE, 1 rangée · Remise aux normes NFC 16-600 et mise en Sécurité du Tableau électrique par la fourniture d'un coffret électrique pour une maison, Marque: Schneider. Comportant : 1 tableau 13 modules, 1 Interrupteur Différentiel 2 /63 A type A, et 9 disjoncteurs. Détail: · 1 disjoncteur 32 A, 2 disjoncteurs 20 A, 3 disjoncteurs 16 A, 3 disjoncteurs 10 A.	1 U	1 434,00	1 434,00	2
	POSE DU COFFRET ELECTRIQUE Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; une demi-journée.	1	375,00	375,00	2

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
 50 Avenue des 3 provinces 49300 CHOLET Siret: 498 846 914 00071 Tél : 02 41 75 60 12 - Fax : 02 41 75 62 07 Email: sylvie.expertiso@orange.fr	TABLEAU : Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier . Comprend : . La main d'oeuvre liée à la dépose et au tri . Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte . Les coûts de traitement . Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) . Le point de collecte envisagé : . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets SUEZ RV OUEST, 9 rue du Champs Martin, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE . - Quantité totale estimée : 5 kg . Estimation de la valorisation du traitement des déchets 0,65 € . Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	0,65	0,65	2

Comptant :	Acompte :	Solde fin de travaux :	Organisme:	Montant :	TEG :
0 €	0 €	0 €	CETEM	11 650,90 €	4.93 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal :	Durée :	Mensualité :
			4.82 %	60 MOIS	241.37 €/MOIS

Règlement : Financement CETEM Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 180,97 € Total TVA 3 (5,5) = 503,62 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT :	10 966,31 €
		Total TVA :	684,59 €
ACOMPTÉ A NOUS REGLER 0,00 €		Total TTC :	11 650,90 €
Bon pour accord Fait à : <i>Phoemau</i> le <i>28-11-22</i> Heure: <i>17h</i> Signature client : <i>Penhouët Marie-Claire</i> <i>Penhouët Charles</i>		Signature technicien : <i>BOCHOUARD</i> <i>JEAN-LOIC</i>	



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 CHOLET

Tél. : 02.41.75.60.12 - Fax : 02.41.75.62.07

Cholet, le 14 décembre 2022

Mr et Mme PENHOUET Charles

9 résidence de Kéradehen

56270 PLOEMEUR

Objet : Confirmation de commande

Monsieur, Madame,

En date du 28/11/2022 vous avez passé une commande pour un coffret électrique ainsi que des menuiseries PVC auprès de notre entreprise et nous vous en remercions.

Nous vous confirmons votre commande, ainsi que l'acceptation du financement qui y est associé.

Ce financement est souscrit auprès de CETELEM pour un montant de 11650,90 € sur une durée de 60 mois. Le montant de vos mensualités avec assurances emprunteur s'établit à 241,37 €/mois.

Nous vous remercions pour votre confiance et,

Nous vous prions de croire, Monsieur, Madame, en l'assurance de nos salutations respectueuses.

SYLVIE VIVION
Assistante

Le 13/12/2022

Centre Relation Vendeur et OctroiMail : etude.hab.net@wcc-distribution.fr

Téléphone : 08 1000 4000

ACCEPTATION DE L'OFFRE

Cher Partenaire,

Nous avons le plaisir de vous communiquer notre accord concernant le dossier de **MME Marie claire Penhouet né(e) le 25/03/1947**.

Merci de nous faire parvenir, par courrier dès aujourd'hui, **uniquement le pack contractuel complet** daté et signé (**sans les pièces justificatives**).

Numéro d'autorisation : 41300290959003**Référence CLIENT :**

- Nom prénom : **MME Marie claire Penhouet**
- Né(e) le : **25/03/1947**

Modalité du crédit :

- Montant du crédit : **11650,90 €**
- Durée du crédit : **60 mois**
- Mensualité : **241,37 €**
- Report : **30 jours**
- Assurance : **D**

Pour répondre à ce mail, merci d'adresser votre réponse à etude.hab.net@wcc-distribution.fr en indiquant dans l'objet : **41300290959003 – Marie claire Penhouet – 25/03/1947**.

Bien Cordialement,
Votre Conseiller(e) Commercial(e)
Lynda Semakdji

Pour obtenir une réponse immédiate sur vos prochains dossiers, pensez à utiliser l'outil de saisie des dossiers à votre disposition sur votre portail partenaire. Il est convivial, intuitif et très facile d'utilisation.
Pour en savoir plus appelez nous au 08 1000 4000 ou sollicitez votre Responsable Commercial(e).

Référence Unique du Mandat (RUM) :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :

- le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
- votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Veuillez vérifier et/ou compléter les champs marqués *

VOS INFORMATIONS

Nom - Prénom(s)* : PENHOÛËT Marie - Claire

Adresse* : 9 résidence de Keraduhuen

Code Postal* : 56 270

Ville* : PLOEMEUR

Pays* : FRANCE

IBAN* : FR76 1600 6410 1141 3426 0551 035

N° d'identification international du compte bancaire (International Bank Account Number)

BIC* : AGRIFRPP 860

Code international d'identification de votre banque (Bank Identifier Code)

Nom du créancier : BNP Paribas Personal Finance

Identifiant du créancier SEPA (ICS) : FR17ZZZ100293

Adresse : 1, boulevard Haussmann 75009 Paris

Pays : FRANCE

Type de paiement : Paiement récurrent

>> Joindre un relevé d'identité bancaire.

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Les données collectées dans le présent mandat, qui doit être complété, sont obligatoires. Ces informations sont destinées au créancier à des fins de gestion de votre contrat et de notre relation. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles par le créancier et sur vos droits (droit d'accès, de rectification, à l'effacement, à la limitation du traitement, à la portabilité des données, droit d'opposition et droit d'organiser la gestion de vos données après votre décès) vous pouvez vous reporter à l'information qui vous a préalablement été fournie ou écrire au Service Consommateur du créancier.

Fait à : PLOEMEUR ✓

Date : 31/05/2023 ✓

Signature Emprunteur : [Signature] ✓

Zone réservée à l'usage exclusif du créancier :

A retourner à l'adresse suivante :

BNP Paribas Personal Finance

SA au capital de 546 601 552 euros - 542 097 902 RCS Paris - Siège social : 1, boulevard Haussmann 75009 Paris.

N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr)

les parties. - Conservation des données. Afin de sécuriser et de pouvoir apporter la preuve des opérations réalisées en ligne, BNP Paribas Personal Finance a mis en place un système de conservation électronique des données. Seront notamment conservées dans un coffre-fort électronique les données suivantes : - date et heure de connexion de l'Adhèrent, - date et heure de validation des opérations en ligne (acceptation ou refus par l'Adhèrent des propositions émanant de BNP Paribas Personal Finance, - les PDF récapitulatifs liés aux opérations en ligne. Les données conservées dans le coffre-fort électronique font foi en cas de litige opposant l'Assureur à l'Adhèrent.

Article 19 - Généralités :

La langue utilisée pendant les relations précontractuelles et la durée du contrat est le français. Les relations précontractuelles et le présent contrat sont régis par le droit français. Tout litige né de l'exécution, de l'inexécution ou de l'interprétation du présent contrat sera de la compétence des juridictions françaises. Le Prêteur et les Assurés au titre du présent contrat bénéficient du Fonds de Garantie des assureurs de

personnes, dans les limites de la réglementation applicable, pour les seules garanties «Décès», «Perte Totale et Irréversible d'Autonomie» et «Incapacité Temporaire Totale de travail».

Article 20 - Contrôle de l'entreprise d'assurance :

L'organisme chargé du contrôle de CARDIF Assurance Vie et CARDIF-Assurances Risques Divers en tant qu'entreprises d'assurance est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

Article 21 - Inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique

L'Adhèrent peut s'inscrire gratuitement sur la liste nationale d'opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr (article L.223-1 du Code de la consommation). Cette inscription entraînera l'interdiction pour tout professionnel, ou tout intermédiaire agissant pour son compte, de démarcher l'Adhèrent par téléphone, sauf si cette sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et qu'elle a un rapport avec l'objet de ce contrat.

DEMANDE D'ADHESION A L'ASSURANCE FACULTATIVE

Le prêteur propose une assurance facultative, destinée à couvrir le remboursement du crédit d'un montant maximum de 150 000 euros, en cas de survenance de l'un des risques mentionnés ci-dessous :

Police n° 2822/728

**1 Formule Emprunteur :**

- ☐ **Formule DIMC** : Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Perte d'Emploi suite licenciement
- ☐ **Formule DIM** : Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail
- ☒ **Formule D** : Décès
- ☐ **Sans Assurance**

2 - Coût de l'assurance :

Emprunteur

Montant mensuel de la prime d'assurance : 22,46 euros à ajouter, en cas d'adhésion, au montant de l'échéance

Coût total de l'assurance facultative proposée par le prêteur : 1367,40 euros

12
11

3 - Conditions d'adhésion à l'assurance facultative

Pour bénéficier des formules, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :

- pour la formule **D**, être âgé de plus de 18 ans et de moins de 80 ans.
- pour la formule **DIM**, être âgé de plus de 18 ans et de moins de 65 ans, exercer une activité professionnelle ou percevoir des allocations du Pôle Emploi ou organismes assimilés.
- pour la formule **DIMC**, être âgé de plus de 18 ans et de moins de 65 ans et exercer une activité professionnelle salariée en Contrat à Durée Indéterminée

- **Cas particulier, convention AERAS** : après avoir pris connaissance des conditions de cette convention, l'emprunteur souhaite bénéficier de la seule garantie Décès dans le cadre de la convention AERAS compte tenu de son âge (50 ans maximum), de la durée du présent prêt (48 mois maximum) et d'un encours cumulé de prêts à la consommation affectés et/ou dédiés à l'achat d'un bien, au plus égal à 17 000 euros. En conséquence j'appelle au n° de Tél. 0820226102 (0.118 euros/mn) dans un délai n'excédant pas mon délai de rétractation.

4 - Formalités Médicales

Aucune Formalité Médicale n'est à accomplir.

Toutefois, en fonction de la situation de l'assuré ou si le montant de votre Financement assuré est supérieur à 80 000 €, vous devez remplir un Questionnaire de Santé. Votre adhésion n'est alors possible qu'après étude du Questionnaire de Santé et acceptation de l'assureur.

Vous êtes informé que conformément au Code des assurances, toute réticence, fausse déclaration intentionnelle ou déclaration inexacte peut entraîner l'application des sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du code des assurances (article 2 de la notice d'information).

Lorsque qu'aucune Formalité Médicale n'est à accomplir, les garanties prennent effet, après un délai de carence de 180 jours à compter de la date de conclusion du contrat. Toutefois, cette carence ne s'applique pas aux garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, et Incapacité Temporaire Totale de Travail lorsque le sinistre est d'origine accidentelle ou à la suite d'un infarctus du myocarde, d'une embolie pulmonaire, ou d'un accident vasculaire cérébral.

Les informations recueillies sont nécessaires à l'Assureur pour réaliser et exécuter l'opération d'assurance, ainsi que pour les finalités mentionnées au sein de l'article « Informatique et Libertés » des dispositions contractuelles. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de retrait, à la portabilité ainsi que votre droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre mort en vous adressant à : BNP Paribas CARDIF - DPO - 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex France, ou data.protection@cardif.com.




Je soussigné(e) : PENHOÛET Marie-Claire

Date : 28/11/2022

Signature de l'emprunteur : [Signature]





EXPERTISO

EXPERTISO

Siège Social :

58 Avenue des 3 Provinces – 49300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12

Siret : 49884691400071 NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

Nom : Penhouet Prénom : Charles et Marie Claire
Adresse : 9 résidence de Keradichen
Code Postal : 56270 Ville : Ploemeur
TEL : 02-97-85-27-03

SAV ☐

N° CMDE

0017

7600575

Equipe : Jean-Marie

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

changement complet de coffret électrique. Pose d'une
GT et d'un coffret. Montage d'une ligne
pour l'éclairage du garage. Installation d'un inter-
phone et d'une douille électrique. Séparation de la ligne
de la VDT des circuits prise et éclairage, pose d'un 10A

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

OUI

NON

Reçu chèque :

Date : 26/04/2023

Montant des Travaux :

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à : Ploemeur Le : 26/04/2023



EXPERTISO

EXPERTISO

58 Avenue des 3 Provinces - 49 300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12 – Fax : 02 41 75 62 07

Siret : 498 846 914 00071 - NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX 7005

Nom : PENHOUE

Prénom : CHARLES ETMARIE CLAIRE

Adresse : 9 RESIDENCE DE KERADEHEN

Code Postal : 56270

Ville : PLOEMEUR

Tel : 02.97.85.27.03

SAV ☐

N° CMDE TG00575

Equipe : *Michael*

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

..... *Fourniture et pose de 3 FE 3V*

..... *Revo PVC*

..... *Travaux terminés R.A.S.*

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : *Financement*

Date :

Montant des Travaux ou SAV :

Devis reçu : **OUI**

Cadre de contribution ENGIE reçu : **NON**

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à : *Ploemeur* Le : *31/05/23*

HP Penhouet



13948*04



1301-SD
(02-2015)

ATTESTATION SIMPLIFIÉE¹

① IDENTITÉ DU CLIENT OU DE SON REPRESENTANT

Je soussigné(e) :

Nom : **PENHOUE**

Prénom : **CHARLES et MARIE CLAIRE**

Adresse : **9 RESIDENCE DE KERADEHUEN**

Commune : **PLOEMEUR**

Code postal : **56270**

② NATURE DES LOCAUX

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue de ces travaux :

☒ maison ou immeuble individuel ☐ immeuble collectif ☐ appartement individuel

☐ autre (précisez la nature du local à usage d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

☒ un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation

☐ des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage

☐ des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de (.....) millièmes de l'immeuble

☐ un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse² : Commune : Code postal :

dont je suis : ☒ propriétaire ☐ locataire ☐ autre (précisez votre qualité) :

③ NATURE DES TRAVAUX

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation, les travaux :

☒ n'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement).

☒ n'affectent pas plus de cinq des six éléments de second œuvre suivants :

Cochez les cases correspondant aux éléments affectés : ☐ planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☒ huisseries extérieures ☐ cloisons intérieures ☐ installations sanitaires et de plomberie ☐ installations électriques

☐ système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB : tous autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit.

☒ n'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10 %.

☒ ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction.

☒ J'atteste que les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) et respectant les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2013.

☒ J'atteste que les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique soumis au taux de TVA de 5,5 %.

④ CONSERVATION DE L'ATTESTATION ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 20 % ou 10 %) et le montant de la TVA effectivement payé au taux de :

- 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ;

- 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Fait à : **Ploemeur** le : **31/05/23**

Signature du client ou de son représentant :

¹ Pour remplir cette attestation, cochez les cases correspondant à votre situation et complétez les rubriques en pointillés. Vous pouvez vous aider de la notice explicative.

² Si différente de l'adresse indiquée dans le cadre ①.



Client EXPERTISO
Réf. PENHOUE
Tél.: 02.41.75.60.
Email: celine.expert
Fax abq:

N° client: C0001514

PAV

N° client: C0001514

19

Confirmation de commande
23P1810030
MODIFICATION SOUS 48H MAXI

Folio 1/2

Adresse de livraison: PARC D'ACTIVITE DE MALACHAPPE 56300 ST THURIAU 10

[illegible]

Gamme MAESTRO de couleur blanc en cote Fabrication (R)
Fixation : Pré-perçage Diam6
Appui rapporté de 123

Code sousassement (colonne 13)	Code Petit Bois (colonne 15)	Tablier (colonne 19)	Manœuvre (colonne 20)
0 = Sans travers, Sans sousassement	CO = Clippés 2 faces	P37 = PVC 37x8	S = Single
T1 = Traverse intermédiaire	IB = Incorporés Blanc 26mm	P52 = PVC 52x14	T = Triangle oscillante
PS = Panneau sandwich	IL = Incorporés Laiton 10mm	A837 = ALU Blanc 37x8	E = Electrique Filaire
PPB = Panneau Plate Bande	IPB = Incorporés Plomb 10mm	AB55 = ALU Blanc 55x11	FR5 = Radio SIMU
PM = Panneau Mouluré	IB10 = Incorporés Blanc 10mm	AC37 = ALU Couleur 37x8	IO = Radio SOMFY
PSR = Panneau sandwich rainuré	PBG = Gravés	AC55 = ALU Couleur 55x11	
PSH = Panneau sandwich horizontal	ICN = Incorporé Chêne Naturel		
PSV = Panneau sandwich vertical	IT = Incorporés Texturés		
PPB = Panneau Plate Bande	IC = Incorporés Cernusé (Diane)		
PDH = Plate Bande Dune horizontal			
PDH = Plate Bande Dune horizontal			



FPÉE
2 Rue Henri Vallée
CS 20002
72350 BRULON
Tél.: 02.43.62.15.15
Fax: 02.43.62.15.19
RCS Le Mans
SAS au capital de 1.829.200 €

Client **EXPERTISO**
Réf. **PENHOUE**

Tél.: 02.41.75.60.12 Fax: 02.41.75.62.07
Email: celine.expertiso@orange.fr
Fax abg:

PAV

N° client: C0001514

Date: 07/04/2023

Délai
prévu
Semaine

19

Confirmation de commande

23P1810030

MODIFICATION SOUS 48H MAXI

Folio

2/2

Adresse de livraison: PARC D'ACTIVITE DE MALACHAPPE 56300 ST THURIAU 10

Total Net H.T. : 1 701,10 €

Nos conditions générales de vente
s'appliquent à cette commande
TVA au taux en vigueur en sus

2023_01

COMMANDE - PVC
Réf. : **PENHOET**

DORMANT
RENOVATION

☒ Blanc
☐ Beige (1013) Teinté dans la masse
☐ Chêne Naturel Face INT (Blanc Ext)
☐ Chêne Naturel 2 Faces
☐ Texturé Blanc 1 Face INT (Blanc uni Ext)
☐ Texturé Blanc 2 Faces
☐ Laqué Face Ext RAL :

GAMME : *Taehro*

Quantité

Type de Menuiserie (Vue Intérieure)

Passage Fabrication (Ailes non comprises)

Hi mm

Lg mm

1

2

3

4

1420

1765

770

60

60

60

60

103

Ailes de recouvrement intérieur

Haut

Bas

el cotes

el cotes

7

7

8

8

Appui Rapporté

Seuil Alu

10

10

Tapées Perforées

cote entre tapées

12

12

Code

Code

13

13

Soubassement

Traverse

14

14

Sangle

Alège

15

15

HT Imposée

ou HT

16

16

Petit Bois (Nombre par Vague)

Cote

17

17

18

18

Phonique 42 db(A)

Phonique 38 db(A)

19

19

COMPOSITION ITR + GAZ Intercalaire Noir

Warm Edge

20

20

Gravité 200

Clair

21

21

Golfre CRX 140

Golfre S762+

22

22

Type Tablier

Manœuvre

23

23

Cote Manœuvre

Cote Manœuvre

25

25

Remarques

4/20/4 XX

Ailes de recouvrement

(Colonne 7)

Haut et cotes : 30, 40 ou 60 mm

Bas : 20, 30, 40 ou 60 mm

Codes soubassement (Colonne 12)

O = Sans traverse, Sans Soubassement
PS = Panneau Sandwich
TI = Traverse Intermédiaire
PM = Panneau Mouluré
PSR = Panneau Sandwich Rainuré
PPB = Panneau Plaque Bande

Codes Petits Bois (Colonne 16)

CO = Clippés 2 faces
IB = Incorporés Blancs ou Beige
IL = Incorporés Laiton
IPB = Incorporés Plomb
PBG = Gravés
ICN = Incorporés Chêne Naturel
IT = Incorporés Texturés
IC = Incorporés Couleur (selon Laquage)

Codes VR

Tablier : (colonne 21)

P37 = PVC 37*8
P52 = PVC 52*14
AB37 = ALU Blanc 37*8
AB55 = ALU Blanc 55*11
AC37 = ALU Couleur (teinte à préciser)
AC55 = ALU Gris 7016 55*11

Manœuvre : (colonne 22)

S = Sangle (surface maxi = 2 m²)
T = Tige oscillante
E = Électrique Filaire
FRS = Radio SIMU
IO = Radio SOMFY

Fixation Std = prépercé Ø 6 Traversant si Non = cochez ci-dessous


☐ Prépercé Ø 12 * 6 + bouchons
☐ Non Percé
☐ Pattes de Fixation

Type de Cofre (Colonne 20) : si pas coché = S762 la dorsale INT 1 par défaut

Livraison Parc d'Activité de Nalchappe 56300 ST THURIAU

Ref: Pen Houek (3FE)


- 3 FE identique BDC. $\rightarrow$ cuisine, salon, bureau
- VR Traci Tamuel a conserver
- P.A rapportée a glisser sans coulisse existante



1^{er} pose en Août

Coffret 2 Rangées.

CHANTIER : PENHOUE 56 PLOMEUR, vérifié le 20/06/22 par Micka



à intégrer
ds
le nouveau

- Pelote à hauteur
d'Homme.

- 60A / Pas de Linky.





- Monophasé -


- Compteur juste à
côté si changement
Cable...

- Compteur E.J.P.

CHANTIER : PENHOUET 56 Ploemeur - Coffret électrique installé le 23/08/2022 par Jean-Marie



CHANTIER : PENHOUE 56 PLOEMEUR, vérifié par Micka le 27/02/23




Suite chantier, tableau wc étage à faire, jean marie a déjà fait celui du sous-sol le 12/05/22

Problème alim lumière à voir, déjà constaté par Jean Marie (dernière photo)

Pas de linky

Mono

Joindre la Verif du premier tableau à cette Verif



CHANTIER : PENHOUET 56 Ploemeur – Coffret électrique installé le 26/04/23 par Jean-Marie

