



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme LUCIEN ET MARIE FRANCE BRIAND
1 RUE DE LA GROSSINIERE
44119 TREILLIERES
02 40 94 62 90 06 18 36 34 94

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV Entretien VMT et Fournitures

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 17/05/26

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Treillieres le 17/05/26 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° C.A : 2832902

D'un montant de 110 €

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VMI ☐ VPH ☒ EOLECOPASS par nous en 2023.
 posé par Housse Eco

REF Client : BRIAND							
date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
17/05/24	Gautier	escalier Rien - - -		cube Uas Fi 044	AA	RAS	365j

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

Date:

4.05.23

Par:

Red

REF:

Briand

VERIF EOLECOPASS

Accès Comble:

Escalier garage

Dim. De la Trappe:

porte

Prévoir:

rien

Eclairage existant:

Naturel et lampe

Charpente:

Tradi'

Volige:

iso muni

Toiture:

Ardoise

A brancher sur VMI ou VPH

Pas à nous

SI VMI:

Changement du filtre:

OUI

NON

Entretien régulièrement
si oui prévoir K7 Bleu
si oui prévoir K7 Blanc

Prévoir Gaine

OUI

NON

Longueur

2m

pas forcément besoin d'une grande

Prévoir Chapeau de toiture:

OUI

NON

Tuile ardoise

Hauteur pour échelle:

Echelle de Toit:

Observation:

Attention: si odeur dans les combles, pose bypass impossible (Ex: Décompression WC)

boucher au scotch les trous derrière la VPH